

# 20 من الأعشاب و فوائدها

الاعشاب	م	الفوائد والاستخدام
القرنفل	1	مسكن لآلام الأسنان - الربو
الكركديه	2	للضغط المرتفع - للسعال
النعمان	3	مهديء للأعصاب - للقولون - للصداع - معطر
الكمون	4	الغازات - الانتفاخ
خل التفاح	5	التحبيب - الجلدية - الدوالي - الدهون
البردقوش	6	للهormونات - للصداع - للأرق
عرق السوس	7	للضغط المنخفض
الثوم	8	مطهر قوي - للضغط - للشرايين - للديدان
البابونج	9	صديق القلب - للتنفس - للرشح و الزكام
اليانسون	10	للغازات - ضيق التنفس - للربو
الميرامية	11	للمعدة - للذاكرة - للطمث
الكركم	12	المفاصل - الحموضة و حرقة المعدة
الكزبرة	13	السعال - التهاب اللوزتين - التسمين
الكرفس	14	النقرس
البقدونس	15	مدر للبول - للكلى - للأملاح
الحلبة	16	مدر للحليب - مسمن - فاتح للشهية
الحبهان	17	للصداع - مسكن لآلام
الزنجبيل	18	خسارة الوزن منحف - للصداع - للدهون
بذور الكتان	19	لوقف الشهية - للأورام - للمراة
اكيليل الجبل	20	يقوى الذاكرة

صفحة الدواء


fb.com/pharmacy4

اكتب تم اذا وصلتك المعلومة

# 5 أدوية لعلاج الصداع

الرقم	الدواء	التركيبة	العلبة
1	بنادول اكسترا	باراسيتامول كافيين	Panadol Extra
2	باي بروفيتيد	كبيتوبروفين	BiProfenid
3	إكسدرین	باراسيتامول كافيين أسيبرين	إكسدرین
4	كتافاست فوار	ديكلوفيناك بوقاسيوم	Catafast
5	أبيمول اكسترا	باراسيتامول كافيين	Abimol Extra

# 4 حالات للكحة و علاجها



## 1- كحة جافة بدون بلغم

**ساينكود شراب** : ملعقة 3 مرات يومياً  
التركيب: Butamirat



## 2- كحة رطبة (يوجد بلغم)

**نيو برونكوفين شراب** : ملعقة 3 مرات يومياً

التركيب: Oxeladine+diphenhydramine+guaphenisin



## 3- كحة مع وجود احتقان في الحلق

**توسكان شراب** : ملعقة 3 مرات يومياً

التركيب: dextromethorphan+diphenhydramine+guaphenisin



## 4- كحة مع ضيق في النفس

**ميوكوفيللين شراب** : ملعقة 3 مرات يومياً

التركيب: Bromhexine+Acefylline

# 4 أدوية نقط لعلاج احتقان الأنف



**Otrivin نقط**  
للأنف فقط

التركيبة : زيلوميتازولين



**Afrin نقط**  
للأنف فقط

التركيبة : أوكسي ميتازولين



**Rhinex نقط**  
للأنف فقط

التركيبة : زيلوميتازولين



**Prisoline نقط**

معقمة تصلح للعين و للأنف

التركيبة : نافازولين + كلورفينيرامين



# 10 معلومات دوائية هامة

الدواء	الاستخدام	
سيبروفلوكساسين (سيبروباي)	مضاد حيوي فعال في عدوى و التهاب المسالك البولية	1
حمض الفوليك (فوليك أسيد)	دواء يمنع تشوهات الجنين المعروفة بتشوهات الأتبوب العصبي	2
رانتيدين* (زانتاك**)	دواء يوصف مع المسكنات و أدوية العظام لحماية المعدة	3
الكورتيزون (فينادون-أبيدون)	دواء عندما يستخدم لفترات طويلة للأطفال يؤثر على النمو الطبيعي	4
سالبيوتامين (أركاليون)	دواء يستخدم لتحسين الذاكرة و زيادة نشاط الجسم و تحسين المزاج	5
دايمنهيدرينيت (درامينيكس)	دواء يستخدم في حالات الدوار و الدوخة و عند ركوب السيارة	6
مترونيدازول (فلاجيل)	متعدد الاستعمالات: مطهر معموي للأسهال-حب الشباب-قرحة المعدة..	7
فلافوكسات (جينيورين)	يوصف لعلاج حالات التبول اللاارادي والتهاب المثانة و البروستاتا	8
استيل سالسيليك (أسبرين)	يستخدمه الأطباء بجرعات صغيرة 81 مجم لمنع تكون الجلطات	9
ترامادول (تامول)	دواء يسبب افكار انتحارية مهددة للحياة و تشنجات تشبه الصرع	10

لا ننصح باستخدام أي دواء بدون استشارة الطبيب المختص

\* الاسم العلمي

\*\* الاسم التجاري

اكتب تم اذا وصلتك المعلومة

# 4 حالات للمغص والأدوية المناسبة

فيسيرالجين




1 - مغص و تقلصات فقط

**الدواء الأنسب : فيسيرالجين**

الجرعة: / قرص 3 مرات يومياً بعد الأكل /

Streptoquin



2 - مغص مع إسهال

**الدواء الأنسب : ستربيثوكين**

الجرعة: / قرص 3 مرات يومياً بعد الأكل /



3 - مغص مع صداع

**الدواء الأنسب : بثرو أقراص**

الجرعة: / قرص 3 مرات يومياً بعد الأكل /

4 - مغص آلام الدورة الشهرية

**الدواء الأنسب : بونستان فورث**

الجرعة: / قرص 3 مرات يومياً /

# كيف تشخيص الزائدة الدودية؟


التهاب الزائدة الدودية **Appendicitis** يسمى **التهاب الزائدة الدودية** وهو من الحالات الطبية الطارئة التي تتطلب **جراحة عاجلة لاستئصالها** ، وفي حال تركت حالة الالتهاب دون علاج ، فإن الزائدة الدودية تصبح في حالة **خطر الانفجار** في البطن وانشار الصديد بداخله.

صفحة الصيادلة

[www.facebook.com/pharwacy](https://www.facebook.com/pharwacy)

## إذن ما هي أعراض وعلامات التهاب الزائدة الدودية؟

- 1- ألم في البطن يبدا حول منطقة السرة ثم يتركز على أسفل يمين البطن
- 2- عدم القدرة على ثني الرجل تجاه البطن.
- 3- الغثيان والتقيؤ وفقدان الشهية.
- 4- ارتفاع درجة حرارة الجسم
- 5- الاسهال او الامساك و حرقان أثناء التبول
- 6- عدم القدرة على اخراج الغازات.



اكتب **تم** عندما تصلك هذه المعلومة

# النسبة الطبيعية لتحليلات الدم

التحليل	المعدل الطبيعي	المعنى
R.B.C count (male)	<b>4.5 - 6.5 mi/mm</b>	عدد كرات الدم الحمراء للرجل
R.B.C count (female)	<b>3.5 - 6 mi/mm</b>	عدد كرات الدم الحمراء للمرأة
Hb (male)	<b>14 - 18 g/dl</b>	تركيز الهيموجلوبين للرجل
Hb (female)	<b>11 - 16 g/dl</b>	تركيز الهيموجلوبين للمرأة
PCV (Hematocrit) male	<b>42% - 52%</b>	حجم كرات الدم الحمراء هيماتوكريت للرجل
PCV (Hematocrit) Female	<b>37% - 47%</b>	حجم كرات الدم الحمراء هيماتوكريت للمرأة
White Cell Count WCC	<b>4000-11000/cm<sup>3</sup></b>	تعداد كرات الدم البيضاء
Platelet Count	<b>150 - 400 mi/mm</b>	تعداد الصفائح الدموية
ESR	<b>Male &lt; 15 mm Female &lt; 20 mm</b>	معدل سرعة ترسيب الدم يعتمد على عمر المريض
INR	<b>1</b>	مؤشر سيولة الدم International Normalized Ratio

# كيف تفرق بين غيبوبة السكر المرتفع و غيبوبة السكر المنخفض؟

غيبوبة السكر المنخفض	غيبوبة السكر المرتفع
غيبوبة و فقدان سريع للوعي	غيبوبة و فقدان بطيء للوعي
الجلد يكون رطب و مبلل بعرق غزير و شاحب اللون	الجلد يكون جاف و دافئ
التنفس يكون سريع و سطحي (ضعيف)	التنفس يكون سريع و سطحي (ضعيف)
رطوبة بالفم و اللسان و تكون رائحة الفم طبيعية	جفاف الفم و عطش شديد و تبعث منه رائحة الاسبرتون الشبيهة بالفاواكه مع جفاف اللسان
ضعف و سرعة في النبض	ضعف و سرعة في النبض
رعشة باليدين مع شعور بالارهاق و التعب الشديد	<a href="#">صفحة الدواء</a> <a href="http://fb.com/pharmacy4">fb.com/pharmacy4</a>

اكتب **تم** اذا وصلتك المعلومة ليستمر وصول المعلومات لصفحتك

# Urivin®

Effervescent Granules

For management of urolithiasis  
and gouty arthritis.



Store between 15°-30°C.

Indications: See enclosed leaflet.

## كيف يعمل يوريفين فوار

صفحة الدواء

[fb.com/pharmacy4](https://fb.com/pharmacy4)

يُستخدم يوريفين فوار في حالات التهاب المفاصل النقرسي و لمنع تكوين حصوات اليورات البولية.

طريقة التأثير الطبي حسب المواد الفعالة:

- 1 - **كولشيسين** : يعطي تأثير قوي في حالات النقرس الحاد كمزيل سريع للآلام ومثبط للتأثير الالتاهيي نتيجة زيادة إفراز بلورات اليورات وذلك عن طريق تشبيط الكولشيسين لحركة خلايا الدم البيضاء.
- 2 - **سترات البيرازين** : لها تأثير فعال في خفض نسبة حمض البوليک في الدم.
- 3 - **الخللين والاتروبين** : لهما تأثير يساعد على ارتخاء العضلات الملساء يزيل مغص المساںك المصاحب لإخراج أملاح اليورات في البول.
- 4 - **بيكربونات الصوديوم**: تؤدي إلى زيادة قلوية البول مما يساعد على إذابة أملاح اليورات ومنع تكوين الحصوات البولية (حصوات اليورات).

اكتب تم اذا وصلتك المعلومة

## كيف تتصرف مع مريض دخلت في أذنه حشرة؟

إذا جاءك مريض يشكو من وجود حشرة في أذنه وتعذر ذهابه للطبيب لأي سبب وترى أن تساعدك في التخلص من هذه الحشرة فقم بوضع زيت البارافين في أذنه فهذا سيمنع عنها الأكسجين ويسبب بموتها وستطفو وستخرج من الأذن.

أو تتحلل بعد موتها وتخرج مع شمع الأذن . صفحة الصيادلة

وزيت البارافين ليس له أضرار ويفضل استخدامه عن الماء لأنّه لا يكون بيئة صالحة لنمو الفطريات مثل الماء.

**والجرعة :** بسرنجة بدون ابرة تضع 1 مل وبعدها بقليل ينام على هذه الأذن وستخرج الحشرة مع الزيت تلقائياً ولن يؤثر هذا على السمع وإذا حدث فسيكون تأثير عرضي في هذا اليوم فقط ثم يعود طبيعي بعدها بإذن الله.



# مقارنة بين طرق انتقال الفيروسات الكبدية

الفيروس	طرق الانتقال من شخص مريض لشخص غير مريض
فيروس A Hepatitis A	<ul style="list-style-type: none"> <li>-1- تناول طعام ملوث بالفيروس من شخص مصاب.</li> <li>-2- تلامس قريب بين شخص مريض و آخر غير مريض.</li> <li>-3- اتصال جنسي مع مريض فيروس A.</li> <li>-4- تناول أطعمة أو أشربة ملوثة بالفيروس A.</li> <li>-5- تناول أدوية ملوثة بالفيروس A.</li> </ul>
فيروس B Hepatitis B	<ul style="list-style-type: none"> <li>-1- تلامس او اتصال مباشر مع سوائل الجسم الملوثة بالفيروس مثل الدم أو السائل المنوي.</li> <li>-2- الولادة من أم مصابة بفيروس B</li> <li>-3- اتصال جنسي مع شخص مريض بالفيروس.</li> <li>-4- استعمال سرنجة شخص مريض بفيروس B.</li> <li>-5- الاصابة بجرح من آلة حادة ملوثة بالفيروس B.</li> </ul>
فيروس C Hepatitis C	<p><b>ينتقل بصورة شائعة في حالات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-1- مشاركة سرنجات أو دم بين شخص مريض بفيروس C و شخص غير مريض.</li> </ul> <p><b>ينتقل لكن بصورة غير شائعة في حالات:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-1- اتصال جنسي مع شخص مريض بفيروس C.</li> <li>-2- من أم مصابة بفيروس C لابنها أثناء الولادة.</li> <li>-3- استخدام الأدوات الحادة و الجروح بها من شخص مصاب أو الاصابة بسرنجة (الشك بالسرنجة كما في الصيدليات)</li> </ul>

# كيف ننخلص من الزكام في الشتاء



١- تناول السوائل و المشروبات الدافئة.

٢- تناول فيتامين ج Vitamin C

٣- تناول حساء الدجاج.

٤- غرغرة الحلق بمحلول ملحي دافئ.

٥- رفع الرأس عند النوم لتنقیل احتقان الأنف.

٦- تناول مكملات غذائية تحتوي على الزنك.

٧- تناول أدوية للسعال نوسكان أو بلكس.

٨- تناول أدوية الإحتقان مثل كومبركس.


٩- استخدام نقط للأذن مثل اوثريفين.

صفحة الدواء

fb.com/pharmacy4

هل عانيت من الزكام قبل ذلك؟

# أشهر 5 أدوية لعلاج الكحة الجافة

الاسم التجاري	الاسم العلمي	صورة الدواء
ساينكود شراب	Butamirat	
سيجون أقراص وأقماع و نقط	Bipazethate	
سيرينول شراب	Pholocodine Ephedrine	
أوكسيلادين شراب	Oxiladine	
نوتوصيل شراب	Clopersatine	

صفحة الدواء  
[fb.com/pharmacy4](https://fb.com/pharmacy4)

اكتب تم اذا وصلتاك المعلومة

# لماذا لا يفضل استخدام أدوية البرد لمرضى الضغط؟



لأن معظم أدوية البرد مثل كومتركس و كونجستال تحتوي على مادة قابضة للأوعية الدموية "سودا فدرین" لتخفييف الاحتقان و لكن هذه المادة تسبب ارتفاع ضغط الدم و بالتالي قد تسبب مضاعفات خطيرة لمرضى الضغط.

علق بكلمة تم عندما تصلك هذه المعلومة

**طفل صغير يشكو من سخونة و كحة و احتقان و نزلة برد و حساسية و تطلب الالم إعطائه دواء واحد فقط؟؟؟**



يمكن وصف **كونجستال شراب** ملعقة 3 مرات يومياً بعد الأكل. حيث أنه يحتوي على **4 مواد فعالة** لعلاج هذه الأعراض مجتمعة.

## استعمالات كونجستال شراب

**1 - لعلاج نزلات البرد و احتقان الأنف.**

حيث يحتوي على المادة الفعالة **سودوافدرين** المضادة للاحتقان

**2 - علاج حالات الكحة والسعال.**

حيث يحتوي على المادة الفعالة **ديكستروميثورفان** المهدئة للسعال

**3 - خافض حرارة لعلاج السخونة.**

حيث يحتوي على المادة الفعالة **باراسيتامول** الخافضة للحرارة

**4 - مضاد للحساسية والعطس.**

حيث يحتوي على المادة الفعالة **كلورفينيرامين** المضادة للحساسية

**اكتب تعليق ليستمر وصول المعلومات لصفحتك**

صفحة الدواء

[fb.com/pharmacy4](https://www.facebook.com/pharmacy4)

# 10 أطعمة تخلو من السعرات الحرارية تقريباً و لكنها مليئة بالعناصر الغذائية

## الكوسة

17 سعر / 100 جم . غنية بالفولاذ و البوتاسيوم و فيتامين أ

## البرتقال

47 سعر حراري لكل 100 جم و هو غني بالفيتامينات و يساعد في تقوية المناعة

## الجزر

41 سعرة حرارية / 100 جم . يضبط السكر في الدم و يعتبر مدر للبول

## البطيخ

30 سعر حراري / 100 جم و هو غني بمضادات الأكسدة المفيدة

## البصل

40 سعر / 100 جم  
من الأطعمة المخفضة للدهون في الدم

## الكرفس

عند مضغه تتخلص من السعرات و يحتوي على 16 سعر / 100 جم

## الطماطم

تحتوي على الليكوبين و مضادات أكسدة تقي من أمراض القلب

## الخيار

16 سعر / 100 جم يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم في الصيف

## الخس

يحتوي على المنجنيز و فيتامين ب المركب و حمض الفوليك . مفيد للسكر

## التفاح

غنى بالألياف و الفيتامينات و المعادن الأساسية و مضادات الأكسدة الهامة

# نقط بيبسي ريست للأطفال



صفحة الدواء

fb.com/pharmacy4

تحتوي على مادة **سيميثيكون** التي تعمل على طرد الغازات الزائدة و المتراءكة بالقناة الهضمية و تستعمل في :

- 1 حالات المغص والانتفاخ في الأطفال و حدثي الولادة.
- 2 حالات البكاء بسبب آلام البطن للأطفال و الرضع.
- 3 حالات عسر الهضم و ابتلاع الهواء للرضع و الأطفال.
- 4 اضطرابات النوم للأطفال بسبب تراكم الغازات.
- 5 ابتلاع الهواء عند البكاء و الرضاعة و استخدام اللهاية.

اكتب تعليق ليستمر وصول المعلومات لصفحتك

# يعتبر ميبو أفضل مرهم لعلاج الحروق

لأن مادته الفعالة **بيتا سitosterol**

مضاد قوي للالتهاب فهي تشبه الكورتيزون في التركيب والخصائص ولكن بدون الآثار الجانبية للكورتيزون.



صفحة الصيادلة  
[www.facebook.com/pharwacy](http://www.facebook.com/pharwacy)

## مادة بيتا سitosterol لها خصائص ممتازة وفريدة :

- 1- توفير بيئة رطبة ملائمة لاللتئام الانسجة نتيجة الجروح و الحروق.
- 2- مضاد قوي للالتهاب تقلل التورم **Edema** و الاحمرار.
- 3- تجعل الوسط غير مناسب لنمو **البكتيريا** و **الميكروبات**
- 4- تختص الحرارة الكامنة الناتجة عن الحرق .
- 5- في حالة الحروق الكبيرة تمنع **Fluid loss** من الانسجة.

اكتب **تم** عندما تصلك هذه المعلومة

# حالة تعاني من حرقان في الصدر (حموضة) خصوصاً بعد الأكل مع انتفاخ وغازات في البطن .. فما هو العلاج؟



يوجد **حمض الهيدروكلوريك** في المعدة ليساعد في هضم الطعام و في حالات **الحموضة** يصعد الحمض إلى المريء فيسبب الحرقان و قد يصاحب **الحموضة** وجود غازات و انتفاخ و يكون العلاج:



## 1- راني فوار Rani

كيس فوار على نصف كوب ماء 3 مرات يومياً



## 2- ابيكوجل Epicogel أو ميوبان بلس

ملعقة كبيرة قبل الأكل 3 مرات يومياً



## 3- ديسفلاتيل أقراص Disflatyl

2 قرص للمضغ بعد الأكل للانتفاخ

**لماذا لا يقوم طبيب الأسنان بخلع السن اذا  
كان ملتهب بل يعطيك دواء ليخف الالتهاب  
أولاً وبعد ذلك يمكن خلعته؟**



صفحة الصيادلة  
[www.facebook.com/pharwacy](http://www.facebook.com/pharwacy)

## السببين :

- 1- لأنه في حالة التهاب السن تكون السوائل المحيطة به في حالة حامضية و معروف أن حقنة البنج "المخدر الموضعي" لا تمتص و لا تعطي مفعول في الوسط الحامضي لذلك سيشعر المريض بألم موجع.
- 2- أثناء الالتهاب تزداد نسبة السوائل المحيطة بالسن الملتهب و إذا قام الطبيب بخلع فإنه سيمزق الأنسجة لأنها تكون في حالة رخوة و قابلة للتمزق عكس أن تكون غير ملتهبة و جافة و متمسكة.

اكتب **تم** عندما تصلك هذه المعلومة

**أو جمنتين أشهر مضاد حيوي له 5 مثائل بنفس المادة الفعالة و التركيز ( أموكسيسيلين + كلوفيولينيك أسيد ) بأسعار أرخص**

السعر بالجنيه	المضاد الحيوي	صفحة الدواء <a href="https://fb.com/pharmacy4">fb.com/pharmacy4</a>
89.75	 أو جمنتين 1 جم	0
34.5	 أموكلاوين 1 جم	1
48.75	 جلمنتين 1 جم	2
50.25	 ايموكسكلاف 1 جم	3
75	 هاي بيوتيك 1 جم	4
75	 ميجاموكس 1 جم	5

اكتب تم اذا وصلتك المعلومة

# بريزولين قطرة



صفحة الصيادلة  
[www.facebook.com/pharwacy](http://www.facebook.com/pharwacy)

من مميزاتها أنه يمكن استخدامها لاحتقان العين "حمار العين" واحتقان الأنف "الزكام" حيث تحتوي على مادة فعالة مضادة للحساسية "فينيرامين ماليات" مع مادة مضادة للاحتقان "نافازولين هيدروكلوريد" ولا تستخدم أبداً إذا كان المريض يعاني من حالة تسمى الجلوكوما ضيقه الزاوية.

اكتب **تم** عندما تصلك هذه المعلومة

# كيف نعالج الديدان الدبوسية؟



صفحة الصيادلة  
[www.facebook.com/pharwacy](http://www.facebook.com/pharwacy)

يعاني العديد من الأطفال من عدوى الديدان الدبوسية و تأتي الأم تشكو أن طفلها لديه هوش في منطقة الشرج مع ظهور للدودة في البراز و في الشرج أيضاً و يكون العلاج كالتالي:

1- فيرميزول "المادة الفعالة ألبندازول" قبل الفطار و العشاء لمدة 3 أيام و يكرر بعد أسبوعين.

2- مرهم راسب أبيض يدهن في منطقة الشرج كل مساء.

3- النظافة الشخصية: قص الأظافر و غلي الملابس الداخلية.

اكتب **تم** عندما تصلك هذه المعلومة

# أعراض و علاج التهاب اللوزتين



## أولاً الأعراض :

- 1- ارتفاع في درجة الحرارة و شعور بالتعب.
- 2- احمرار في لون اللوزتين مع تورّهما.
- 3- إفراز صديد أو قيح مع رائحة فم كريهة.
- 4- ارتخاء في عضلات الجسم و صعوبة في البلع.



## ثانياً العلاج

- 1- مضاد حيوي مناسب حسب عمر المريض  
فلوموكس 500 كبسول (كبسولة 3 مرات يومياً)
- 2- خافض حرارة و مسكن و مضاد للتهاب  
بروفين 400 أقراص (قرص 3 مرات في اليوم)
- 3- غرغرة للحلق و مضمضة للفم  
تانتم أخضر غرغرة ( 4 مرات في اليوم )



تنبيه: في الحالات الشديدة قد يعطى مضاد حيوي قوي مثل أو جمنتين أو يوناسين و إذا لم تتحسن الحالة يجب استشارة الطبيب المختص.

اكتب تم اذا وصلتك المعلومة

# بخاخ الأنف فيزيمور للأطفال Physiomer



- 1 يتكون أساساً من مياه البحر الطبيعية.
- 2 لا يحتوي أي مواد حافظة أو كيماويات.
- 3 يستخدم من 4-6 مرات باليوم.
- 4 آمنة تماماً للأطفال حتى من عمر يوم واحد.
- 5 يعمل هذا البخاخ على تنظيف مجرى الأنف في الأطفال الرضع.
- 6 يساهم في تسهيل عملية التنفس للأطفال.
- 7 يقي من الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسى العلوي.
- 8 يستخدم لحالات سيلان أو انسداد الأنف بسبب نزلات البرد.
- 9 يفضل استخدام شفاط الأنف بعدها (الشفاط غير مرفق بالعلبة و يباع بمفرده)

اكتب تم اذا وصلتك المعلومة

صفحة الدواء

[fb.com/pharmacy4](https://fb.com/pharmacy4)

# كيف يمكن علاج الدمل أو الخراج؟



الدمل هو التهاب عميق في الجلد ينتج عن الإصابة بنوع من البكتيريا تسمى **المكورات العنقودية الذهبية** مما يؤدي لتورم المنطقة المصابة بالجلد و ذلك بسبب احتزان الصديد و تراكم الخلايا الميتة.



العلاج :

**1- مرهم أسود** *Ichthamol oint.*

دهان على الدمل لكي يتجمع الصديد و يفتح و يمكن تصفيته

**2- فيوسيدين مرهم** *Fucidin oint.*



دهان مرتين يومياً بعد التنظيف بالمرهم الأسود.

**3- فيلوسيف أو أوجمنتين مضاد حيوي** (تركيزه حسب عمر المريض)



قرص كل 12 ساعة.

**4- بروفين 400 مسكن** *Brufen 400*

قرص عند اللزوم ( الشعور بألم أو سخونة )

اكتب تم اذا وصلتك المعلومة

# علاج آلام الأسنان



الم رهيب في الأسنان مع وجود تورم و التهاب شديد في اللثة و السبب غالباً يكون تراكم الجراثيم في جوف الفم و إذا لم يعالج بالطريقة الصحيحة قد يؤدي لفقد الأسنان.

العلاج:

- 1- كتافلام أو كتافاست أكياس أو باي بروفينيد  
قرص أو كيس 3 مرات يومياً أو عند اللزوم
- 2- كليندام 300 أو وجنتين 1 جم (حسب سن المريض)  
قرص كل 12 ساعة بعد الوجبات
- 3- تاتم أخضر مضمضة للفم.  
مضمضة للفم 4 مرات يومياً

اكتب تم اذا وصلتك المعلومة

# 5 أدوية لعلاج نزلات البرد

الرقم	الدواء	المكونات	العلبة
1	كومتركس	باراسيتامول سوداافدرين بروموفينيرامين	
2	كونجستال	باراسيتامول سوداافدرين كلورفينيرامين	
3	فلورست	باراسيتامول سوداافدرين كلورفينيرامين	
4	1,2,3	باراسيتامول سوداافدرين كلورفينيرامين	
5	سيفامول	باراسيتامول فيتامين C	

صفحة الدواء  
[fb.com/pharmacy4](https://fb.com/pharmacy4)

اكتب تعليق ليستمر وصول المعلومات لصفحتك

# كونتrolوك Controloc



**كونتولوك** يحتوي على المادة الفعالة **بانتوبرازول** تعتبر من أقوى أدوية علاج الحموضة وقرحة المعدة لأنها مثبط انتقائي تعمل على تقليل نسبة الأحماض التي تقوم المعدة بإفرازها ولذلك لها **4** استعمالات هامة:

صفحة الدواء  
fb.com/pharmacy4

**1 - علاج الحموضة واحساس الحرقان.**

**2 - علاج قوي لقرحة المعدة والاثني عشر.**

**3 - علاج للالتهاب الناتج عن ارتجاع المريء.**

**4 - علاج متلازمة زولينجر إليسون** التي ترتبط بزيادة إفراز أحماض المعدة

اكتب تم اذا وصلتك المعلومة

# 5 أدوية لعلاج الصداع

الرقم	الدواء	التركيبة	العلبة
1	بنادول اكسترا	باراسيتامول كافيين	Panadol Extra
2	باي بروفيتيد	كبيتوبروفين	BiProfenid
3	إكسدرین	باراسيتامول كافيين أسيبرين	إكسدرین
4	كتافاست فوار	ديكلوفيناك بوقاسيوم	Catafast
5	أبيمول اكسترا	باراسيتامول كافيين	Abimol Extra